

SUPPLEMENTO ordinario alla
GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

n. 160 del 14 luglio 1931 - Anno IX

COMMISSIONE CENSUARIA CENTRALE

PROSPETTO DELLE TARIFFE D'ESTIMO

stabilite dalla Commissione censuaria centrale per l'attivazione del nuovo Catasto nei Comuni e nelle Sezioni censuarie costituenti il Distretto di Ali, della

Provincia di Messina

con deliberazione n. 1929 del 24 gennaio 1931 - Anno IX



ROMA
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
LIBRERIA
1931 - ANNO IX

Tariffe d'estimo stabilite dalla Commissione censuaria centrale con deliberazione n. 1929 del 24 gennaio 1931-IX, per l'attivazione del nuovo catasto nei comuni e nelle Sezioni censuarie costituenti il distretto di Ali, della provincia di Messina.

LA COMMISSIONE CENSUARIA CENTRALE

Vista la lettera del 22 marzo 1930, n. 3710, div. II, colla quale la Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici trasmetteva alla Commissione censuaria centrale stessa gli atti relativi alle tariffe d'estimo per l'attivazione del nuovo catasto nei comuni costituenti il distretto di Ali, nella provincia di Messina;

Vista la legge 1° marzo 1886, n. 3682 (serie 3°), sul riordinamento dell'imposta fondiaria, colle leggi che successivamente l'hanno modificata e col relativo regolamento;

Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 17, per la revisione generale degli estimi catastali;

Visti i prospetti delle qualità, classi e tariffe, pubblicati a norma di legge nei Comuni costituenti il distretto di Ali;

Visti i reclami presentati dalle Commissioni censuarie comunali interessate contro i detti prospetti;

Visti i voti espressi in merito dalla Commissione censuaria provinciale di Messina;

Visti i pareri e le osservazioni dell'Ufficio tecnico del catasto di Messina;

Vista la deliberazione n. 1583 del 21 febbraio 1924, colla quale, in seguito alla revisione generale degli estimi, furono stabilite le tariffe d'estimo della provincia di Messina con riferimento al catasto vigente;

Vista la relazione della Sottocommissione appositamente incaricata e del Collegio dei periti;

Sentita l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici;
Sentiti i relatori;

Delibera:

di stabilire le tariffe d'estimo per l'attivazione del nuovo catasto nei comuni di Ali (diviso nelle Sezioni censuarie di Ali Marina e di Ali Superiore), Antillo, Fiumedinisi, Forza d'Agrò, Furci Siculo (diviso nelle Sezioni censuarie di Furci Siculo e di Locadi), Limina, Mandanici, Pagliara, Roccalumera (diviso nelle Sezioni censuarie di Nizza Sicilia e di Roccalumera), Santa Teresa di Riva (diviso nelle Sezioni censuarie di Casalvecchio Siculo, di Santa Teresa Riva e di Savoca) e Scaletta Zanclea (diviso nelle Sezioni censuarie di Guidomandri, Itala e Scaletta Zanclea) costituenti il Distretto di Ali, in conformità ai prospetti allegati alla presente deliberazione;

Ordina

la pubblicazione dei prospetti medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

Roma, addì 24 gennaio 1931 - Anno IX

p. Il *Ministro delle finanze*:
presidente della Commissione censuaria centrale

Il *vice presidente*: T. MAYER.

Il *segretario*: A. ANGELUCCI.

PROVINCIA DI MESSINA.

INDICE DEI COMUNI.

| N. d'ordine | COMUNE | Pagina | N. d'ordine | COMUNE | Pagina |
|-------------|------------------------|--------|-------------|--------------------------------|--------|
| 1 | Ali | 4 | 7 | Mandanici | 6 |
| 2 | Antillo | 4 | 8 | Pagliara | 6 |
| 3 | Fiumedinisi | 4 | 9 | Roccalumera | 7 |
| 4 | Forza d'Agrò | 5 | 10 | Santa Teresa di Riva | 9 |
| 5 | Furci Siculo | 5 | 11 | Scaletta Zanclea | 10 |
| 6 | Limina | 6 | | | |

Comune di Ali.

Sezione censuaria di Ali Marina.

| | | | | | |
|--------------------------|--------|-------|-------|----|------|
| Seminativo. | classe | I | — | L. | 70 |
| Id. | " | II | — | " | 42 |
| Id. | " | III | — | " | 22 |
| Seminativo arborato. | " | I | — | " | 150 |
| Id. | " | II | — | " | 120 |
| Id. | " | III | — | " | 85 |
| Id. | " | IV | — | " | 45 |
| Seminativo arb. irriguo. | " | unica | — | " | 450 |
| Id. | " | unica | i_1 | " | 440 |
| Id. | " | unica | h_1 | " | 410 |
| Id. | " | unica | f_1 | " | 270 |
| Id. | " | unica | e_1 | " | 190 |
| Agrumeto | " | I | — | " | 1500 |
| Id. | " | I | h_1 | " | 1450 |
| Id. | " | I | g_1 | " | 1400 |
| Id. | " | I | f_1 | " | 1300 |
| Id. | " | I | e_1 | " | 1250 |
| Id. | " | I | d_1 | " | 1150 |
| Id. | " | I | c_1 | " | 1100 |
| Id. | " | I | b_1 | " | 1000 |
| Id. | " | II | — | " | 1200 |
| Id. | " | II | i_1 | " | 1175 |
| Id. | " | II | h_1 | " | 1150 |
| Id. | " | II | g_1 | " | 1100 |
| Id. | " | II | f_1 | " | 1000 |
| Id. | " | II | e_1 | " | 940 |
| Id. | " | II | d_1 | " | 840 |
| Id. | " | II | c_1 | " | 780 |
| Id. | " | II | b_1 | " | 710 |
| Id. | " | II | a_1 | " | 340 |
| Id. | " | III | — | " | 800 |
| Id. | " | III | i_1 | " | 790 |
| Id. | " | III | h_1 | " | 760 |
| Id. | " | III | d_1 | " | 440 |
| Id. | " | III | c_1 | " | 380 |
| Id. | " | III | b_1 | " | 310 |
| Id. | " | IV | — | " | 450 |
| Id. | " | IV | i_1 | " | 440 |
| Id. | " | IV | d_1 | " | 90 |
| Id. | " | V | — | " | 230 |
| Id. | " | V | i_1 | " | 220 |
| Vigneto. | " | I | — | " | 260 |
| Id. | " | II | — | " | 200 |
| Id. | " | III | — | " | 130 |
| Id. | " | IV | — | " | 80 |
| Uliveto. | " | I | — | " | 260 |
| Id. | " | II | — | " | 190 |
| Id. | " | III | — | " | 150 |
| Mandorleto. | " | I | — | " | 180 |
| Id. | " | II | — | " | 120 |
| Id. | " | III | — | " | 65 |
| Ficodindieto. | " | I | — | " | 65 |
| Id. | " | II | — | " | 50 |
| Querceto. | " | I | — | " | 70 |
| Id. | " | II | — | " | 47 |
| Pascolo. | " | I | — | " | 20 |
| Id. | " | II | — | " | 13 |
| Pascolo arborato | " | I | — | " | 40 |
| Id. | " | II | — | " | 25 |
| Incolto produttivo. | " | unica | — | " | 3 50 |

Ferrovia in sede propria (Tariffa media del Comune).

N. B. — I simboli $a_1, b_1, c_1, d_1, e_1, f_1, g_1, h_1$ significano: Spese d'irrigazione.

Comune di Ali
Sezione censuaria di Ali Superiore.

| | | | | |
|-----------------------------------|--------|-----|-----------|------|
| Seminativo | classe | I | L. | 70 |
| Id. | | II | | 42 |
| Id. | | III | | 22 |
| Id. | | IV | | 16 |
| Seminativo irriguo | | I | | 180 |
| Id. | | I | e_1 | 170 |
| Id. | | II | | 140 |
| Id. | | II | | 130 |
| Id. | | II | d_1 | 125 |
| Id. | | II | c_1 | 79 |
| Id. | | III | | 90 |
| Id. | | III | e_1 | 82 |
| Id. | | III | d_1 | 76 |
| Seminativo arborato | | I | | 140 |
| Id. | | II | | 110 |
| Id. | | III | | 85 |
| Id. | | IV | | 40 |
| Seminativo arb. irriguo | | I | | 320 |
| Id. | | I | e_1-d_1 | 310 |
| Id. | | I | c_1 | 260 |
| Id. | | II | | 250 |
| Id. | | II | e_1-d_1 | 240 |
| Id. | | III | | 200 |
| Id. | | III | e_1 | 190 |
| Id. | | III | d_1 | 185 |
| Id. | | III | c_1 | 140 |
| Id. | | IV | | 150 |
| Id. | | IV | e_1 | 140 |
| Id. | | IV | d_1 | 135 |
| Agrumeto | | I | | 1200 |
| Id. | | I | e_1-d_1 | 1175 |
| Id. | | II | | 800 |
| Id. | | II | e_1-d_1 | 790 |
| Id. | | II | b_1 | 640 |
| Id. | | II | a_1 | 470 |
| Id. | | III | | 450 |
| Id. | | III | e_1-d_1 | 440 |
| Id. | | III | b_1 | 290 |
| Id. | | IV | | 350 |
| Id. | | IV | e_1-d_1 | 340 |
| Id. | | V | | 200 |
| Id. | | V | e_1 | 190 |
| Vigneto | | I | | 250 |
| Id. | | II | | 200 |
| Id. | | III | | 120 |
| Id. | | IV | | 80 |
| Uliveto | | I | | 220 |
| Id. | | II | | 160 |
| Id. | | III | | 100 |
| Gelseto | | I | | 270 |
| Id. | | I | e_1-d_1 | 260 |
| Id. | | II | | 230 |
| Id. | | II | e_1-d_1 | 220 |
| Id. | | III | | 140 |
| Id. | | III | e_1 | 130 |
| Id. | | IV | | 45 |
| Mandorleto | | I | | 160 |
| Id. | | II | | 85 |
| Id. | | III | | 45 |
| Ficodindieto | | I | | 75 |
| Id. | | II | | 45 |
| Id. | | III | | 27 |
| Querceto | | I | | 65 |
| Id. | | II | | 40 |
| Castagneto da frutto | | I | | 140 |
| Id. | | II | | 100 |
| Id. | | III | | 70 |
| Id. | | IV | | 50 |
| Pascolo | | I | | 16 |
| Id. | | II | | 9 |
| Id. | | III | | 5 |
| Pascolo arborato | unica | | | 25 |

N. B. — I simboli a_1, b_1, c_1, d_1, e_1 significano: Spese d'irrigazione.

Comune di Antillo.

| | | | | | |
|-------------------------|--------|-------|--------------------------------|----|------|
| Seminativo. | classe | I | — | L. | 50 |
| Id. | | II | — | » | 32 |
| Id. | | III | — | » | 22 |
| Id. | | IV | — | » | 15 |
| Seminativo irriguo. | | I | — | » | 170 |
| Id. | | I | c ₁ | » | 160 |
| Id. | | I | b ₁ | » | 155 |
| Id. | | II | — | » | 130 |
| Id. | | II | c ₁ | » | 120 |
| Id. | | II | b ₁ | » | 115 |
| Id. | | II | a ₁ | » | 110 |
| Id. | | III | — | » | 80 |
| Id. | | III | c ₁ | » | 72 |
| Id. | | III | b ₁ | » | 65 |
| Id. | | III | a ₁ | » | 58 |
| Seminativo arborato. | | I | — | » | 120 |
| Id. | | II | — | » | 80 |
| Id. | | III | — | » | 60 |
| Id. | | IV | — | » | 35 |
| Seminativo arb. irriguo | | I | — | L. | 250 |
| Id. | | I | c ₁ | » | 240 |
| Id. | | I | b ₁ | » | 230 |
| Id. | | II | — | » | 190 |
| Id. | | II | c ₁ | » | 180 |
| Id. | | II | b ₁ | » | 175 |
| Id. | | II | a ₁ | » | 170 |
| Id. | | III | — | » | 120 |
| Id. | | III | c ₁ | » | 110 |
| Id. | | III | b ₁ | » | 105 |
| Id. | | III | a ₁ | » | 98 |
| Agrumeto | | I | — | » | 500 |
| Id. | | I | c ₁ | » | 490 |
| Id. | | II | — | » | 300 |
| Id. | | II | c ₁ | » | 290 |
| Id. | | II | a ₁ -b ₁ | » | 280 |
| Vigneto | | I | — | » | 180 |
| Id. | | II | — | » | 125 |
| Id. | | III | — | » | 80 |
| Uliveto. | | I | — | » | 160 |
| Id. | | II | — | » | 120 |
| Gelseto. | | I | — | » | 150 |
| Id. | | II | — | » | 90 |
| Nocciolo. | | I | — | » | 280 |
| Id. | | II | — | » | 220 |
| Id. | | III | — | » | 150 |
| Mandorleto. | | I | — | » | 140 |
| Id. | | II | — | » | 110 |
| Canneto | | I | — | » | 160 |
| Id. | | II | — | » | 125 |
| Ficodindieto. | | I | — | » | 60 |
| Id. | | II | — | » | 40 |
| Id. | | III | — | » | 31 |
| Querceto. | | I | — | » | 75 |
| Id. | | II | — | » | 55 |
| Id. | | III | — | » | 30 |
| Castagneto da frutto | | I | — | » | 80 |
| Id. | | II | — | » | 60 |
| Id. | | III | — | » | 40 |
| Bosco ceduo | | I | — | » | 70 |
| Id. | | II | — | » | 50 |
| Pascolo. | | I | — | » | 13 |
| Id. | | II | — | » | 8 |
| Id. | | III | — | » | 5 |
| Pascolo arborato. | | I | — | » | 25 |
| Id. | | II | — | » | 15 |
| Incolto produttivo. | | unica | — | » | 2 50 |

N. B. — I simboli a_1, b_1, c_1 significano: Spese d'irrigazione.

Comune di Fiumedinisi.

| | | | | | | | | | |
|----------------------|--------|-------|-----|----------|-------------------------|--------|---------------|------|-----|
| Seminativo. | classe | I | L. | 70 | Seminativo arb. irriguo | classe | I | L. | 320 |
| Id. | II | — | 50 | Id. | I | — | c_1-d_1 | 310 | |
| Id. | III | — | 27 | Id. | I | — | c_1 | 300 | |
| Id. | IV | — | 18 | Id. | I | — | b_1 | 280 | |
| Seminativo irriguo. | I | — | 180 | Id. | II | — | — | 250 | |
| Id. | I | e_1 | 175 | Id. | II | — | c_1-d_1 | 240 | |
| Id. | I | d_1 | 170 | Id. | II | — | c_1 | 230 | |
| Id. | I | c_1 | 160 | Id. | II | — | b_1 | 210 | |
| Id. | I | b_1 | 135 | Id. | III | — | — | 190 | |
| Id. | II | — | 140 | Id. | III | — | e_1 | 185 | |
| Id. | II | e_1 | 135 | Id. | III | — | d_1 | 180 | |
| Id. | II | d_1 | 130 | Id. | III | — | c_1 | 170 | |
| Id. | II | c_1 | 120 | Id. | IV | — | — | 150 | |
| Id. | III | — | 100 | Id. | IV | — | e_1 | 145 | |
| Id. | III | — | 93 | Id. | IV | — | d_1 | 140 | |
| Id. | III | e_1 | 88 | Id. | IV | — | c_1 | 130 | |
| Id. | III | d_1 | 80 | Agrumeto | I | — | — | 1100 | |
| Id. | III | c_1 | 56 | Id. | I | — | $c_1-d_1-e_1$ | 1075 | |
| Seminativo arborato. | I | — | 140 | Id. | I | — | b_1 | 1050 | |
| Id. | II | — | 110 | Id. | II | — | — | 800 | |
| Id. | III | — | 80 | Id. | II | — | c_1-d_1 | 790 | |
| Id. | IV | — | 35 | Id. | II | — | c_1 | 780 | |

| | | | | | | | |
|----------------------|-----------|-----------------------------------|----------|--------------------------------|----------|--------------------------------|----------|
| Agrumeto | classe II | (a ₁ -c ₁) | L. 610 — | Mandorleto | classe I | — | L. 170 — |
| Id. | III | — | 450 — | Id. | II | — | 60 — |
| Id. | III | e ₁ -d ₁ | 440 — | Canneto | unica | — | 350 — |
| Id. | III | c ₁ | 430 — | Id. | unica | e ₁ -d ₁ | 340 — |
| Id. | III | b ₁ | 410 — | Id. | unica | — | 330 — |
| Id. | IV | (a ₁ -c ₁) | 260 — | Ficodindieto | I | — | 65 — |
| Id. | IV | — | 250 — | Id. | II | — | 45 — |
| Id. | IV | e ₁ -d ₁ | 240 — | Id. | III | — | 22 — |
| Id. | IV | c ₁ | 230 — | Querceto | I | — | 80 — |
| Vigneto | I | — | 250 — | Id. | II | — | 65 — |
| Id. | II | — | 190 — | Id. | III | — | 30 — |
| Id. | III | — | 130 — | Id. | IV | — | 22 — |
| Id. | IV | — | 80 — | Castagneto da frutto | I | — | 180 — |
| Uliveto | I | — | 230 — | Id. | II | — | 100 — |
| Id. | II | — | 175 — | Id. | III | — | 70 — |
| Id. | III | — | 100 — | Id. | IV | — | 35 — |
| Gelseto | I | — | 280 — | Bosco ceduo | I | — | 110 — |
| Id. | II | — | 2.0 — | Id. | II | — | 75 — |
| Id. | III | — | 160 — | Id. | III | — | 45 — |
| Id. | IV | — | 100 — | Pascolo | I | — | 16 — |
| Id. | V | — | 45 — | Id. | II | — | 10 — |
| Noccioleto | I | — | 400 — | Id. | III | — | 5 — |
| Id. | II | — | 300 — | Pascolo arborato | unica | — | 20 — |
| Id. | III | — | 120 — | Incolto produttivo | unica | — | 2,50 |

N. B. — I simboli a₁-b₁-c₁-d₁-e₁ significano: Spese d'irrigazione.

Comune di Forza d'Agro

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------|---|---------|---|------------|--------------------|----------|
| Seminativo | classe I | — | L. 80 — | Agrumeto | classe III | (e ₁ c) | L. 540 — |
| Id. | II | — | 60 — | Id. | III | a ₁ -b | 480 — |
| Id. | III | — | 32 — | Id. | III | — | 370 — |
| Id. | IV | — | 22 — | Id. | IV | — | 450 — |
| Seminativo irriguo | unica | — | 100 — | Id. | IV | e ₁ | 440 — |
| Id. | unica | e ₁ | 95 — | Id. | IV | a ₁ | 130 — |
| Seminativo arborato | I | — | 160 — | Id. | V | — | 230 — |
| Id. | II | — | 115 — | Id. | V | e ₁ | 220 — |
| Id. | III | — | 85 — | Vigneto | I | — | 270 — |
| Id. | IV | — | 60 — | Id. | II | — | 190 — |
| Id. | V | — | 40 — | Id. | III | — | 120 — |
| Seminativo arbor. irriguo | unica | — | 200 — | Id. | IV | — | 80 — |
| Id. | unica | e ₁ | 195 — | Uliveto | I | — | 230 — |
| Agrumeto | I | — | 1500 — | Id. | II | — | 150 — |
| Id. | I | e | 1400 — | Id. | III | — | 10 — |
| Id. | I | c ₁ | 1350 — | Gelseto | I | — | 280 — |
| Id. | I | b ₁ | 1300 — | Id. | II | — | 170 — |
| Id. | I | c-(c ₁ e) | 1250 — | Mandorleto | I | — | 240 — |
| Id. | I | (b ₁ e)-a ₁ (b ₁) | 1200 — | Id. | II | — | 170 — |
| Id. | I | (b ₁ d) | 1100 — | Id. | III | — | 100 — |
| Id. | I | a | 1050 — | Canneto | unica | — | 250 — |
| Id. | II | — | 1150 — | Ficodindieto | I | — | 75 — |
| Id. | II | d ₁ -e | 1000 — | Id. | II | — | 40 — |
| Id. | II | (e ₁ c ₁) | 950 — | Id. | III | — | 18 — |
| Id. | II | (e ₁ d) | 930 — | Querceto | I | — | 80 — |
| Id. | II | b ₁ | 940 — | Id. | II | — | 60 — |
| Id. | II | (b ₁ e ₁) | 930 — | Id. | III | — | 80 — |
| Id. | II | c-(c ₁ e) | 900 — | Castagneto da frutto | I | — | 110 — |
| Id. | II | a ₁ -b | 830 — | Id. | II | — | 65 — |
| Id. | II | a | 720 — | Bosco ceduo | unica | — | 95 — |
| Id. | III | — | 800 — | Pascolo | I | — | 23 — |
| Id. | III | e ₁ | 790 — | Id. | II | — | 13 — |
| Id. | III | e | 700 — | Pascolo arborato | unica | — | 35 — |
| Id. | III | (e ₁ c ₁) | 650 — | Pascolo cespugliato | unica | — | 22 — |
| Id. | III | d-(d ₁ e) | 630 — | Incolto produttivo | unica | — | 4 — |
| Id. | III | (b ₁ e ₁) | 580 — | Ferrovia in sede propria (Tariffa media del Comune) | — | — | — |
| Id. | III | (c ₁ e)-c | 550 — | | | | |

N. B. — I simboli a₁-b₁-c₁-d₁-e₁ significano: Spese d'irrigazione; a-b-c-d-e: Fitti d'acqua.

Comune di Furci Siculo.

Sezione censuaria di Locadi.

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------------------------|---------|--------------------|----------|--------------------------------|----------|--------------------------------|------------|---|---------|
| Seminativo | classe un'ca | — | L. 22 — | Agrumeto | classe I | — | L. 900 — | Gelseto | classe III | — | L. 35 — |
| Seminativo irriguo | unica | — | 180 — | Id. | I | a ₁ -b ₁ | 890 — | Ficodindieto | unica | — | 40 — |
| Id. | unica | b ₁ | 175 — | Id. | II | — | 850 — | Querceto | I | — | 80 — |
| Id. | unica | a ₁ | 170 — | Id. | II | a ₁ -b ₁ | 840 — | Id. | II | — | 35 — |
| Seminativo arborato | I | — | 180 — | Id. | III | — | 210 — | Castagneto da frutto | unica | — | 75 — |
| Id. | II | — | 75 — | Id. | III | a ₁ -b ₁ | 200 — | Bosco ceduo | I | — | 95 — |
| Id. | III | — | 35 — | Vigneto | I | — | 250 — | Id. | II | — | 45 — |
| Seminativo arb. irriguo | unica | — | 210 — | Id. | II | — | 170 — | Pascolo | I | — | 12 — |
| Id. | unica | a ₁ -b ₁ | 200 — | Id. | III | — | 65 — | Id. | II | — | 8 — |
| | | | | Uliveto | I | — | 175 — | Pascolo arborato | unica | — | 20 — |
| | | | | Id. | II | — | 130 — | Pascolo cespugliato | unica | — | 23 — |
| | | | | Id. | III | — | 80 — | Incolto produttivo | unica | — | 2,50 |
| | | | | Gelseto | I | — | 125 — | | | | |
| | | | | Id. | II | — | 100 — | | | | |

N. B. — I simboli a₁, b₁, significano: Spese d'irrigazione.

Comune di Furci Siculo.

Sezione censuaria di Furci Siculo.

| | | | | | | | |
|-------------------------------|----------|--|---------|--------------------|----------|------------------------------------|-----------|
| Seminativo | classe I | — | L. 42 — | Agrumeto | classe I | — | L. 1250 — |
| Id. | II | — | 27 — | Id. | I | a ₁ | 1200 — |
| Id. | III | — | 21 — | Id. | I | a-(d d ₁) | 1150 — |
| Seminativo arborato | I | — | 180 — | Id. | I | (f a ₁ f ₁) | 1100 — |
| Id. | II | — | 110 — | Id. | II | (e a ₁) | 1100 — |
| Id. | III | — | 65 — | Id. | II | — | 1075 — |
| Id. | IV | — | 40 — | Id. | II | g ₁ | 1050 — |
| Agrumeto | I | — | 1650 — | Id. | II | f ₁ | 1000 — |
| Id. | I | f ₁ | 1600 — | Id. | II | (f a ₁) | 950 — |
| Id. | I | e ₁ | 1500 — | Id. | II | (e-e ₁) | 920 — |
| Id. | I | d ₁ | 1450 — | Id. | II | (e ₁ f ₁) | 870 — |
| Id. | I | d-(d ₁ f ₁) | 1400 — | Id. | II | d | 840 — |
| Id. | I | (e ₁)-c-c ₁ (c f ₁) | 1350 — | Id. | II | (d f ₁) | 810 — |
| Id. | I | d-b ₁ | 1300 — | Id. | II | e | 780 — |
| | | | | Id. | II | (c f ₁) | — |

| | | | | | | | |
|--------------------|-----------|------------|----------|--|------------|---|----------|
| Agrumeto | classe II | b | L. 730 — | Vigneto | classe III | — | L. 170 — |
| Id. | II | a | 660 — | Id. | IV | — | 95 — |
| Id. | III | — | 750 — | Uliveto. | I | — | 210 — |
| Id. | III | g_1 | 740 — | Id. | II | — | 165 — |
| Id. | III | f_1 | 720 — | Id. | III | — | 130 — |
| Id. | III | (f g_1) | 670 — | Mandorieto. | I | — | 170 — |
| Id. | III | (f f_1) | 650 — | Id. | II | — | 120 — |
| Id. | III | e | 610 — | Ficodindieto. | I | — | 70 — |
| Id. | III | e_1 | 600 — | Id. | II | — | 50 — |
| Id. | III | d_1 | 530 — | Id. | III | — | 35 — |
| Id. | III | c_1 | 450 — | Id. | IV | — | 18 — |
| Id. | III | b | 380 — | Querceto. | I | — | 90 — |
| Id. | III | a | 310 — | Id. | II | — | 60 — |
| Id. | IV | — | 500 — | Castagneto da frutto | unica | — | 90 — |
| Id. | IV | g_1 | 490 — | Pascolo. | I | — | 16 — |
| Id. | IV | f_1 | 470 — | Id. | II | — | 10 — |
| Id. | IV | c | 360 — | Pascolo arborato | I | — | 25 — |
| Id. | V | — | 250 — | Id. | II | — | 18 — |
| Vigneto | I | — | 270 — | Incolto produttivo | unica | — | 2 — |
| Id. | II | — | 210 — | Ferrovia in sede propria (Tariffa media del Comune). | — | — | — |

N. B. — I simboli $a_1-b_1-c_1-d_1-e_1-f_1-g_1$ significano: Spese d'irrigazione; $a-b-c-d-e-f$ fitto d'acqua.

Comune di Limina.

| | | |
|----------------------------------|-------------|---------|
| Seminativo. | classe I | L. 80 — |
| Id. | II | 55 — |
| Id. | III | 32 — |
| Id. | IV | 18 — |
| Seminativo irriguo. | unica c_1 | 200 — |
| Id. | I | 190 — |
| Seminativo arborato. | II | 160 — |
| Id. | III | 130 — |
| Id. | IV | 85 — |
| Id. | — | 35 — |
| Seminativo arb. irriguo. | I | 280 — |
| Id. | c_1 | 270 — |
| Id. | II | 220 — |
| Id. | c_1 | 210 — |
| Agrumeto | I | 850 — |
| Id. | c_1 | 840 — |
| Id. | b_1 | 830 — |
| Id. | II | 500 — |
| Id. | c_1 | 490 — |
| Id. | b_1 | 480 — |
| Id. | II | 470 — |
| Id. | a_1 | 350 — |
| Id. | III | 340 — |
| Id. | c_1 | 320 — |
| Id. | a_1 | 250 — |
| Vigneto | I | 180 — |
| Id. | II | 130 — |
| Id. | III | 75 — |
| Id. | IV | 190 — |
| Uliveto. | I | 150 — |
| Id. | II | 160 — |
| Id. | III | 150 — |
| Id. | IV | 50 — |
| Gelseto. | I | 250 — |
| Id. | II | 120 — |
| Id. | III | 160 — |
| Id. | IV | 85 — |
| Id. | — | 180 — |
| Id. | II | 130 — |

| | | |
|------------------------------|----------|---------|
| Ficodindieto. | classe I | L. 85 — |
| Id. | II | 50 — |
| Id. | III | 22 — |
| Querceto. | I | 100 — |
| Id. | II | 60 — |
| Id. | III | 35 — |
| Bosco ceduo. | I | 105 — |
| Id. | II | 90 — |
| Pascolo. | I | 15 — |
| Id. | II | 9 — |
| Pascolo arborato. | unica | 20 — |
| Incolto produttivo | unica | 2 — |

N. B. — I simboli $a_1-b_1-c_1$ significano: Spese d'irrigazione.

Comune di Mandanici.

| | | |
|----------------------------------|-----------|---------|
| Seminativo. | classe I | L. 55 — |
| Id. | II | 37 — |
| Id. | III | 25 — |
| Id. | IV | 18 — |
| Seminativo irriguo. | I | 180 — |
| Id. | c_1 | 175 — |
| Id. | b_1 | 165 — |
| Id. | II | 120 — |
| Id. | c_1 | 115 — |
| Id. | b_1 | 105 — |
| Seminativo arborato. | I | 130 — |
| Id. | II | 80 — |
| Id. | III | 45 — |
| Id. | IV | 31 — |
| Semin. arborato irriguo. | I | 300 — |
| Id. | $c_1 b_1$ | 290 — |
| Id. | II | 240 — |
| Id. | $c_1 b_1$ | 230 — |
| Id. | III | 190 — |
| Id. | III c_1 | 185 — |
| Id. | III b_1 | 175 — |
| Id. | IV | 150 — |

| | | | |
|------------------------------------|-----------------|-------|----------|
| Seminativo arbor. irriguo. | classe IV | c_1 | L. 145 — |
| Id. | IV | b_1 | 135 — |
| Agrumeto | I | — | 900 — |
| Id. | c_1-b_1 | — | 890 — |
| Id. | II | — | 700 — |
| Id. | c_1-b_1 | — | 690 — |
| Id. | II (c_1-a_1) | — | 680 — |
| Id. | II (a_1-c_1) | — | 580 — |
| Id. | III $(c_1 a_1)$ | — | 500 — |
| Id. | III $c_1 b_1$ | — | 490 — |
| Id. | III $(c_1 a_1)$ | — | 480 — |
| Id. | IV | — | 200 — |
| Id. | IV c_1 | — | 195 — |
| Id. | IV b_1 | — | 185 — |
| Vigneto | I | — | 180 — |
| Id. | II | — | 125 — |
| Id. | III | — | 95 — |
| Id. | IV | — | 50 — |
| Uliveto. | I | — | 185 — |
| Id. | II | — | 150 — |
| Id. | III | — | 110 — |
| Ficodindieto. | I | — | 60 — |
| Id. | II | — | 45 — |
| Id. | III | — | 27 — |
| Id. | IV | — | 18 — |
| Querceto. | I | — | 80 — |
| Id. | II | — | 40 — |
| Castagneto da frutto | I | — | 95 — |
| Id. | II | — | 65 — |
| Bosco ceduo. | I | — | 105 — |
| Id. | II | — | 40 — |
| Id. | III | — | 25 — |
| Pascolo. | I | — | 12 — |
| Id. | II | — | 8 — |
| Id. | III | — | 6 — |
| Pascolo arborato. | I | — | 25 — |
| Id. | II | — | 18 — |
| Id. | III | — | 13 — |
| Pascolo cespugliato. | unica | — | 23 — |
| Incolto produttivo. | unica | — | 2 — |

N. B. — I simboli $a_1-b_1-c_1$ significano: Spese d'irrigazione; a : fitto d'acqua.

Comune di Pagliara.

| | | | | | | |
|------------------------------------|----------|---------|------------------------------------|------------|---------------------|----------|
| Seminativo. | classe I | L. 65 — | Seminativo arbor. irriguo. | classe III | g_1 | L. 170 — |
| Id. | II | 37 — | Id. | IV | h_1 | 150 — |
| Id. | III | 27 — | Id. | IV | h_1 | 140 — |
| Id. | IV | 20 — | Agrumeto | I | h_1-g_1 | 1650 — |
| Seminativo irriguo. | I | 200 — | Id. | I | f_1 | 1625 — |
| Id. | I | 190 — | Id. | I | f_1 | 1600 — |
| Id. | I | 180 — | Id. | I | f_1 | 1550 — |
| Id. | I | 145 — | Id. | I | $e_1-(g_1 e)-e$ | 1600 — |
| Id. | I | 120 — | Id. | I | $d_1-(e_1 f_1)$ | 1450 — |
| Id. | I | 66 — | Id. | I | $d_1-(e_1 f_1)$ | 1400 — |
| Id. | II | 130 — | Id. | I | $c_1-(d_1 f_1)$ | 1350 — |
| Id. | II | 120 — | Id. | I | $(d_1 f_1)-(f_1 c)$ | 1300 — |
| Id. | II | 110 — | Id. | I | c_1 | 1250 — |
| Id. | II | 76 — | Id. | I | $(e d_1 f_1)-b$ | 1200 — |
| Id. | II | 48 — | Id. | I | b_1-a | 1050 — |
| Seminativo arborato. | I | 150 — | Id. | I | $(b_1 f_1)$ | 1000 — |
| Id. | II | 120 — | Id. | II | — | 1150 — |
| Id. | III | 75 — | Id. | II | g_1-h_1 | 1125 — |
| Id. | IV | 45 — | Id. | II | f_1 | 1100 — |
| Seminativo arbor. irriguo. | I | 300 — | Id. | II | f_1 | 1050 — |
| Id. | I | 290 — | Id. | II | e | 1000 — |
| Id. | I | 280 — | Id. | II | $(g_1 e)$ | 990 — |
| Id. | I | 220 — | Id. | II | e_1 | 950 — |
| Id. | I | 165 — | Id. | II | d | 930 — |
| Id. | I | 130 — | Id. | II | $(e_1 f_1)$ | 900 — |
| Id. | II | 240 — | Id. | II | $(e_1 f_1)$ | 890 — |
| Id. | II | 230 — | Id. | II | a_1 | 870 — |
| Id. | II | 220 — | Id. | II | o | 840 — |
| Id. | II | 160 — | Id. | II | $(d_1 f_1)$ | 800 — |
| Id. | III | 190 — | Id. | II | $(d_1 f_1)$ | 800 — |
| Id. | III | 180 — | Id. | II | $(e e_1 f_1)$ | 790 — |

| | | | | | |
|----------|--------|-----|-------------|----|-----|
| Agrumeto | classe | II | c_1 | L. | 760 |
| Id. | | II | b_1 | | 580 |
| Id. | | II | a | | 530 |
| Id. | | II | $(b_1 f_1)$ | | 520 |
| Id. | | II | $(e b_1)$ | | 440 |
| Id. | | II | $(a_1 f_1)$ | | 300 |
| Id. | | III | | | 750 |
| Id. | | III | h_1 | | 740 |
| Id. | | III | g_1 | | 730 |
| Id. | | III | f_1 | | 700 |
| Id. | | III | f | | 670 |
| Id. | | III | e_1 | | 580 |
| Id. | | III | d_1 | | 550 |
| Id. | | III | c | | 490 |
| Id. | | III | c_1 | | 470 |
| Id. | | III | b | | 360 |
| Id. | | IV | | | 290 |
| Id. | | IV | h_1 | | 400 |
| Id. | | IV | g_1 | | 390 |
| Id. | | IV | d | | 380 |
| Id. | | IV | | | 200 |
| Id. | | V | | | 150 |
| Vigneto | | I | | | 260 |
| Id. | | II | | | 190 |
| Id. | | III | | | 120 |
| Id. | | IV | | | 60 |
| Uliveto | | I | | | 220 |
| Id. | | II | | | 185 |
| Id. | | III | | | 100 |

| | | | | |
|--|--------|-------|----|------|
| Gelseto | classe | I | L. | 280 |
| Id. | | II | | 100 |
| Id. | | III | | 100 |
| Mandorieto | | I | | 180 |
| Id. | | II | | 85 |
| Id. | | III | | 60 |
| Id. | | IV | | 40 |
| Ficodindieto | | I | | 85 |
| Id. | | II | | 55 |
| Id. | | III | | 40 |
| Id. | | IV | | 18 |
| Querceto | | I | | 70 |
| Id. | | II | | 50 |
| Castagneto da frutto | | I | | 110 |
| Id. | | II | | 80 |
| Id. | | III | | 50 |
| Bosco ceduo | | I | | 90 |
| Id. | | II | | 65 |
| Id. | | III | | 40 |
| Id. | | IV | | 30 |
| Pascolo | | I | | 16 |
| Id. | | II | | 12 |
| Id. | | III | | 6 |
| Pascolo arborato | | I | | 27 |
| Id. | | II | | 20 |
| Id. | | III | | 15 |
| Pascolo cespugliato | | unica | | 25 |
| Incolto produttivo | | unica | | 2 50 |
| Ferrovia in sede propria (Tariffa media del Comune). | | | | |

N, B. — I simboli $a_1-b_1-c_1-d_1-e_1-f_1-g_1-h_1$ significano: Spese d'irrigazione; $a-b-c-d-e-f$: Fitti d'acqua.

Comune di Roccalumera.

Sezione censuaria di Nizza di Sicilia.

| | | | | |
|---------------------------|--------|-----|-------|-----|
| Seminativo | classe | I | L. | 50 |
| Id. | | II | | 27 |
| Id. | | III | | 20 |
| Seminativo irriguo | | I | | 280 |
| Id. | | I | e_1 | 270 |
| Id. | | I | a | 240 |
| Id. | | II | f_1 | 140 |
| Id. | | II | e_1 | 125 |
| Id. | | II | a | 110 |
| Id. | | III | a | 98 |
| Id. | | III | g_1 | 90 |
| Id. | | III | f_1 | 84 |
| Id. | | III | f_1 | 74 |
| Seminativo arborato | | I | | 150 |
| Id. | | II | | 10 |
| Id. | | III | | 75 |
| Id. | | IV | | 35 |
| Seminativo arbor. irriguo | | I | | 280 |
| Id. | | I | g_1 | 270 |
| Id. | | I | f_1 | 260 |
| Id. | | I | e_1 | 210 |
| Id. | | II | | 210 |
| Id. | | II | g_1 | 200 |
| Id. | | II | f_1 | 195 |
| Id. | | II | e_1 | 180 |
| Id. | | III | | 160 |

| | | | | | |
|---------------------------|--------|-----|---------------|----|------|
| Seminativo arbor. irriguo | classe | III | g_1 | L. | 155 |
| Id. | | III | f_1 | | 145 |
| Id. | | IV | | | 110 |
| Id. | | IV | g_1 | | 105 |
| Id. | | IV | f_1 | | 94 |
| Id. | | IV | e_1 | | 80 |
| Agrumeto | | I | | | 1650 |
| Id. | | I | e_1-a | | 1600 |
| Id. | | I | d_1 | | 1400 |
| Id. | | I | $(c_1 a)-b_1$ | | 1300 |
| Id. | | I | a_1 | | 1150 |
| Id. | | II | | | 1150 |
| Id. | | II | e_1-a | | 1100 |
| Id. | | II | d_1 | | 900 |
| Id. | | II | $(c_1 a)$ | | 790 |
| Id. | | II | a_1 | | 630 |
| Id. | | III | | | 800 |
| Id. | | III | g_1 | | 790 |
| Id. | | III | f_1 | | 780 |
| Id. | | III | e_1 | | 770 |
| Id. | | III | a | | 760 |
| Id. | | III | d_1 | | 550 |
| Id. | | III | b_1 | | 430 |
| Id. | | III | a_1 | | 280 |
| Id. | | IV | | | 450 |
| Id. | | IV | g_1 | | 440 |
| Id. | | IV | f_1 | | 430 |
| Id. | | IV | a | | 410 |
| Id. | | V | | | 230 |
| Id. | | V | g_1 | | 220 |
| Id. | | V | f_1 | | 210 |
| Vigneto | | I | | | 180 |
| Id. | | II | | | 180 |

| | | | | |
|--|--------|-------|-------|-----|
| Vigneto | classe | III | L. | 70 |
| Uliveto | | I | | 240 |
| Id. | | II | | 85 |
| Id. | | III | | 140 |
| Gelseto | | I | | 30 |
| Id. | | II | | 80 |
| Mandorieto | | I | | 200 |
| Id. | | II | | 130 |
| Id. | | III | | 65 |
| Canneto | | unica | | 200 |
| Id. | | unica | g_1 | 195 |
| Id. | | unica | f_1 | 185 |
| Id. | | unica | e_1 | 170 |
| Ficodindieto | | I | | 80 |
| Id. | | II | | 35 |
| Id. | | III | | 22 |
| Querceto | | I | | 70 |
| Id. | | II | | 50 |
| Id. | | III | | 30 |
| Castagneto da frutto | | I | | 120 |
| Id. | | II | | 80 |
| Id. | | III | | 40 |
| Bosco di alto fusto | | unica | | 15 |
| Pascolo | | I | | 20 |
| Id. | | II | | 12 |
| Id. | | III | | 6 |
| Pascolo arborato | | I | | 25 |
| Id. | | II | | 15 |
| Incolto produttivo | | unica | | 3 |
| Ferrovia in sede propria (Tariffa media del Comune). | | | | |

N, B. — I simboli $a_1-b_1-c_1-d_1-e_1-f_1-g_1$ significano: Spese d'irrigazione; a : Fitto d'acqua.

Comune di Roccalumera.

Sezione censuaria di Roccalumera

| | | | | |
|---------------------------|--------|-----|-----------|------|
| Seminativo | classe | I | L. | 65 |
| Id. | | II | | 37 |
| Id. | | III | | 27 |
| Id. | | IV | | 20 |
| Seminativo irriguo | | I | | 200 |
| Id. | | I | h_1 | 190 |
| Id. | | I | g_1 | 180 |
| Id. | | I | f_1 | 145 |
| Id. | | I | f | 120 |
| Id. | | I | e | 66 |
| Id. | | II | h_1 | 130 |
| Id. | | II | g_1 | 120 |
| Id. | | II | f_1 | 110 |
| Id. | | II | f_1 | 76 |
| Id. | | II | f | 48 |
| Seminativo arborato | | I | | 150 |
| Id. | | II | | 120 |
| Id. | | III | | 75 |
| Id. | | IV | | 45 |
| Seminativo arbor. irriguo | | I | | 300 |
| Id. | | I | h_1 | 290 |
| Id. | | I | g_1 | 280 |
| Id. | | I | f | 220 |
| Id. | | I | e | 165 |
| Id. | | II | e_1 | 130 |
| Id. | | II | h_1 | 240 |
| Id. | | II | g_1 | 230 |
| Id. | | II | f_1 | 220 |
| Id. | | II | f | 160 |
| Id. | | III | h_1 | 190 |
| Id. | | III | g_1 | 180 |
| Id. | | III | f_1 | 170 |
| Id. | | IV | h_1 | 150 |
| Id. | | IV | h_1 | 140 |
| Agrumeto | | I | | 1650 |
| Id. | | I | h_1-g_1 | 1625 |
| Id. | | I | f_1 | 1600 |
| Id. | | I | f | 1550 |

| | | | | |
|----------|--------|-----|-------------------|------|
| Agrumeto | classe | I | L. | 1500 |
| Id. | | I | $e_1-(g_1 e)-e$ | 1450 |
| Id. | | I | $d-(e_1 f_1)$ | 1400 |
| Id. | | I | $d_1-(e_1 f)$ | 1300 |
| Id. | | I | $c-(d_1 f_1)$ | 1300 |
| Id. | | I | $(d_1 f)-(f_1 c)$ | 1250 |
| Id. | | I | e_1 | 1200 |
| Id. | | I | $(e d_1 f_1)-b$ | 1000 |
| Id. | | I | b_1-a | 1000 |
| Id. | | I | $(b_1 f_1)$ | 1000 |
| Id. | | II | | 1125 |
| Id. | | II | g_1-h_1 | 1125 |
| Id. | | II | f_1 | 1100 |
| Id. | | II | f | 1050 |
| Id. | | II | e | 1000 |
| Id. | | II | $(g_1 e)$ | 990 |
| Id. | | II | e_1 | 980 |
| Id. | | II | d | 950 |
| Id. | | II | $(e_1 f_1)$ | 930 |
| Id. | | II | $(e_1 f)$ | 900 |
| Id. | | II | d_1 | 890 |
| Id. | | II | c | 870 |
| Id. | | II | $(d_1 f_1)$ | 840 |
| Id. | | II | $(d_1 f)$ | 810 |
| Id. | | II | $(e e_1 f_1)$ | 790 |
| Id. | | II | c_1 | 760 |
| Id. | | II | b_1 | 580 |
| Id. | | II | a | 530 |
| Id. | | II | $(b_1 f_1)$ | 520 |
| Id. | | II | $(e b_1)$ | 440 |
| Id. | | II | $(a_1 f_1)$ | 300 |
| Id. | | III | | 750 |
| Id. | | III | h_1 | 740 |
| Id. | | III | g_1 | 730 |
| Id. | | III | f_1 | 700 |
| Id. | | III | f | 670 |
| Id. | | III | e_1 | 580 |
| Id. | | III | d | 550 |
| Id. | | III | d_1 | 490 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|--------|-----|----------------|----------|--|--------|-------|---|---------|
| Agrumeto | classe | III | c | L. 470 — | Ficodindieto | classe | I | — | L. 85 — |
| Id. | | III | c ₁ | 360 — | Id. | | II | — | 55 — |
| Id. | | III | b | 290 — | Id. | | III | — | 40 — |
| Id. | | IV | — | 400 — | Id. | | IV | — | 18 — |
| Id. | | IV | h ₁ | 390 — | Querceto | | I | — | 70 — |
| Id. | | IV | g ₁ | 380 — | Id. | | II | — | 50 — |
| Id. | | IV | d | 200 — | Castagneto da frutto | | I | — | 110 — |
| Id. | | V | — | 150 — | Id. | | II | — | 80 — |
| Vigneto | | I | — | 260 — | Id. | | III | — | 50 — |
| Id. | | II | — | 190 — | Bosco ceduo | | I | — | 90 — |
| Id. | | III | — | 120 — | Id. | | II | — | 65 — |
| Id. | | IV | — | 60 — | Id. | | III | — | 40 — |
| Uliveto | | I | — | 220 — | Id. | | IV | — | 30 — |
| Id. | | II | — | 165 — | Pascolo | | I | — | 16 — |
| Id. | | III | — | 100 — | Id. | | II | — | 12 — |
| Gelseto | | I | — | 280 — | Id. | | III | — | 6 — |
| Id. | | II | — | 130 — | Pascolo arborato | | I | — | 27 — |
| Id. | | III | — | 100 — | Id. | | II | — | 20 — |
| Mandorleto | classe | I | — | 150 — | Id. | | III | — | 15 — |
| Id. | | II | — | 85 — | Pascolo espugliato | | unica | — | 25 — |
| Id. | | III | — | 60 — | Incolto produttivo | | unica | — | 2,50 |
| Id. | | IV | — | 40 — | Ferrovia in sede propria (Tariffa media del Comune). | | | | |

N. B. — I simboli $a_1-b_1-c_1-d_1-e_1-f_1-g_1-h_1-i_1$, significano: Spese d'irrigazione; $a-b-c-d-e-f$ Fitti d'acqua.

Comune di Santa Teresa di Riva.
Sezione censuaria di Casel'occhio-Siculo.

| | | | | |
|-------------------------------------|--------|-----|----------------|----------|
| Seminativo | classe | I | — | L. 70 — |
| Id. | | II | — | 42 — |
| Id. | | III | — | 32 — |
| Id. | | IV | — | 16 — |
| Seminativo irriguo | | I | — | 200 — |
| Id. | | I | c ₁ | 190 — |
| Id. | | I | b ₁ | 180 — |
| Id. | | I | a ₁ | 165 — |
| Id. | | I | b | 69 — |
| Id. | | II | — | 160 — |
| Id. | | II | c ₁ | 150 — |
| Id. | | II | b ₁ | 140 — |
| Id. | | III | — | 90 — |
| Id. | | III | c ₁ | 82 — |
| Id. | | III | b ₁ | 70 — |
| Seminativo arborato | | I | — | 160 — |
| Id. | | II | — | 110 — |
| Id. | | III | — | 70 — |
| Id. | | IV | — | 40 — |
| Seminativo arbor. irriguo | | I | — | 300 — |
| Id. | | I | c ₁ | 290 — |
| Id. | | I | b ₁ | 280 — |
| Id. | | I | a ₁ | 270 — |
| Id. | | I | c | 220 — |
| Id. | | I | b | 170 — |
| Id. | | II | — | 20 — |
| Id. | | II | c ₁ | 220 — |
| Id. | | II | a ₁ | L. 195 — |

| | | | | |
|-------------------------------------|--------|-----|--------------------|----------|
| Seminativo arbor. irriguo | classe | II | c | L. 150 — |
| Id. | | II | b | 99 — |
| Id. | | III | — | 150 — |
| Id. | | III | c ₁ | 170 — |
| Id. | | III | c | 99 — |
| Agrumeto | | I | — | 1050 — |
| Id. | | I | c ₁ | 1025 — |
| Id. | | I | b | 920 — |
| Id. | | II | — | 800 — |
| Id. | | II | c ₁ | 790 — |
| Id. | | II | b ₁ | 780 — |
| Id. | | II | a ₁ | 770 — |
| Id. | | II | c | 720 — |
| Id. | | II | b | 60 — |
| Id. | | II | (a ₁ b) | 630 — |
| Id. | | II | a | 541 — |
| Id. | | III | — | 550 — |
| Id. | | III | c ₁ | 540 — |
| Id. | | III | b ₁ | 530 — |
| Id. | | III | a ₁ | 520 — |
| Id. | | III | b | 420 — |
| Id. | | III | a | 290 — |
| Id. | | IV | — | 250 — |
| Id. | | IV | c ₁ | 240 — |
| Id. | | IV | b ₁ | 230 — |
| Vigneto | | I | — | 250 — |
| Id. | | II | — | 180 — |
| Id. | | III | — | 110 — |
| Id. | | IV | — | 70 — |
| Uliveto | | I | — | 210 — |
| Id. | | II | — | 165 — |

| | | | | |
|--------------------------------|--------|-------|---|----------|
| Uliveto | classe | III | — | L. 130 — |
| Gelseto | | I | — | 210 — |
| Id. | | II | — | 160 — |
| Id. | | III | — | 130 — |
| Nocciolo | | I | — | 200 — |
| Id. | | II | — | 120 — |
| Mandorleto | | I | — | 190 — |
| Id. | | II | — | 140 — |
| Id. | | III | — | 50 — |
| Canneto | | I | — | 220 — |
| Id. | | II | — | 175 — |
| Ficodindieto | | I | — | 75 — |
| Id. | | II | — | 45 — |
| Id. | | III | — | 27 — |
| Querceto | | I | — | 60 — |
| Id. | | II | — | 70 — |
| Id. | | III | — | 40 — |
| Castagneto da frutto | | I | — | 110 — |
| Id. | | II | — | 85 — |
| Id. | | III | — | 50 — |
| Bosco ceduo | | I | — | 95 — |
| Id. | | II | — | 65 — |
| Id. | | III | — | 40 — |
| Pascolo | | I | — | 16 — |
| Id. | | II | — | 11 — |
| Id. | | III | — | 6 — |
| Pascolo arborato | | I | — | 25 — |
| Id. | | II | — | 20 — |
| Incolto produttivo | | unica | — | 2 — |

N. B. — I simboli $a_1-b_1-c_1$ significano: Spese d'irrigazione; $a-b-c$ Fitti d'acqua.

Comune di Santa Teresa di Riva.

Sezione censuaria di Santa Teresa di Riva.

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------|-------|--|---------|--|--------|-------|----------------------------------|----------|
| Seminativo | classe | I | — | L. 65 — | Agrumeto | classe | II | (c f ₁) | L. 720 — |
| Id. | | II | — | 50 — | Id. | | II | — | 700 — |
| Id. | | III | — | 27 — | Id. | | II | c ₁ | 490 — |
| Id. | | IV | — | 18 — | Id. | | III | — | 750 — |
| Seminativo irriguo | | I | — | 160 — | Id. | | III | (g ₁ h ₁) | 610 — |
| Id. | | I | h ₁ | 150 — | Id. | | III | f ₁ | 580 — |
| Id. | | II | — | 90 — | Id. | | III | (f ₁ h ₁) | 570 — |
| Id. | | II | l ₁ | 80 — | Id. | | III | e ₁ | 540 — |
| Seminativo arborato | | I | — | 160 — | Id. | | III | (b h ₁) | 490 — |
| Id. | | II | — | 110 — | Id. | | III | d | 480 — |
| Id. | | III | — | 65 — | Id. | | III | (d e ₁) | 470 — |
| Id. | | IV | — | 50 — | Id. | | III | a | 430 — |
| Seminativo arbor. irriguo | | I | — | 800 — | Id. | | III | c ₁ | 400 — |
| Id. | | I | l ₁ | 290 — | Id. | | IV | — | 500 — |
| Id. | | II | — | 230 — | Id. | | IV | l ₁ | 490 — |
| Id. | | II | l ₁ | 220 — | Id. | | IV | b | 250 — |
| Id. | | III | — | 180 — | Vigneto | | I | — | 270 — |
| Id. | | III | l ₁ | 170 — | Id. | | II | — | 210 — |
| Or. o irriguo | | unica | — | 500 — | Id. | | III | — | 170 — |
| Id. | | unica | h ₁ | 420 — | Id. | | IV | — | 120 — |
| Id. | | unica | (g ₁ l ₁) | 360 — | Id. | | V | — | 70 — |
| Id. | | unica | f ₁ | 330 — | Uliveto | | I | — | 230 — |
| Id. | | unica | (f ₁ l ₁) | 320 — | Id. | | II | — | 175 — |
| Id. | | unica | e ₁ | 290 — | Id. | | III | — | 130 — |
| Id. | | unica | (d e ₁) | 220 — | Gelseto | | I | — | 280 — |
| Id. | | unica | a | 185 — | Id. | | I | d | 210 — |
| Id. | | unica | c ₁ | 145 — | Id. | | I | g ₁ | 155 — |
| Id. | | unica | b ₁ | 80 — | Id. | | II | — | 45 — |
| Agrumeto | | I | — | 1600 — | Mandorleto | | I | — | 230 — |
| Id. | | I | h ₁ | 1500 — | Id. | | II | — | 170 — |
| Id. | | I | (g ₁ l ₁)-(g ₁ l ₁)-f ₁ | 1450 — | Id. | | III | — | 120 — |
| Id. | | I | (d g ₁)-e ₁ | 1400 — | Id. | | IV | — | 55 — |
| Id. | | I | (d f ₁)-d ₁ | 1350 — | Canneto | | unica | — | 300 — |
| Id. | | I | (d e ₁)-(c g ₁) a | 1300 — | Id. | | unica | l ₁ | 290 — |
| Id. | | I | c ₁ -(d d ₁)-(c f ₁) a | 1250 — | Ficodindieto | | I | — | 60 — |
| Id. | | I | b ₁ -(c i ₁ e ₁) | 1200 — | Id. | | II | — | 40 — |
| Id. | | I | (c d ₁) | 1150 — | Id. | | III | — | 31 — |
| Id. | | I | a ₁ | 1050 — | Id. | | IV | — | 18 — |
| Id. | | I | (d a ₁) | 970 — | Querceto | | unica | — | 90 — |
| Id. | | II | — | 1050 — | Castagneto da frutto | | I | — | 110 — |
| Id. | | II | h ₁ | 970 — | Id. | | II | — | 70 — |
| Id. | | II | f ₁ -(g ₁ l ₁) | 880 — | Bosco ceduo | | unica | — | 70 — |
| Id. | | II | (c i ₁)-(d g ₁) | 850 — | Pascolo | | I | — | 16 — |
| Id. | | II | e ₁ | 840 — | Id. | | II | — | 7 — |
| Id. | | II | (d f ₁) | 810 — | Pascolo arborato | | unica | — | 14 — |
| Id. | | II | (d e ₁) | 770 — | Incolto produttivo | | unica | — | 2 — |
| Id. | | II | a | 730 — | Ferrovia in sede propria (Tariffa media del Comune). | | | | |

N. B. — I simboli $a_1-b_1-c_1-d_1-e_1-f_1-g_1-h_1-i_1$ significano: Spese d'irrigazione; $a-b-c-d$: Fitti d'acqua.

Comune di Santa Teresa di Riva.

Sezione censuaria di Savoca.

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------|-------------------|---------|--------------------------------|------------|-------|----------|
| Seminativo | classe I | — | L. 80 — | Agrumeto | classe III | — | L. 750 — |
| Id. | II | — | 50 — | Id. | III | e_1 | 740 — |
| Id. | III | — | 27 — | Id. | III | b | 500 — |
| Id. | IV | — | 16 — | Id. | III | a | 440 — |
| Seminativo irriguo | I | — | 300 — | Id. | III | a_1 | 330 — |
| Id. | I | e_1 | 290 — | Id. | IV | — | 400 — |
| Id. | I | c | 180 — | Id. | IV | e_1 | 390 — |
| Id. | II | — | 160 — | Id. | IV | b | 155 — |
| Id. | II | e_1 | 150 — | Id. | V | — | 250 — |
| Id. | II | c | 42 — | Id. | V | e_1 | 240 — |
| Id. | III | — | 80 — | Vigneto | I | — | 270 — |
| Id. | III | e_1 | 68 — | Id. | II | — | 210 — |
| Seminativo arborato | I | — | 170 — | Id. | III | — | 150 — |
| Id. | II | — | 135 — | Id. | IV | — | 90 — |
| Id. | III | — | 85 — | Uliveto | I | — | 240 — |
| Id. | IV | — | 35 — | Id. | II | — | 190 — |
| Seminativo arbor. irriguo | I | — | 300 — | Id. | III | — | 130 — |
| Id. | I | e_1 | 290 — | Gelseto | I | — | 180 — |
| Id. | I | c | 180 — | Id. | II | — | 130 — |
| Id. | II | — | 230 — | Id. | III | — | 70 — |
| Id. | II | e_1 | 220 — | Mandorleto | I | — | 200 — |
| Id. | II | c | 110 — | Id. | II | — | 120 — |
| Id. | III | — | 180 — | Id. | III | — | 55 — |
| Id. | III | e_1 | 170 — | Canneto | unica | — | 210 — |
| Id. | III | c | 62 — | Ficodindieto | I | — | 75 — |
| Agrumeto | I | — | 1500 — | Id. | II | — | 55 — |
| Id. | I | $(d_1 e_1)$ | 1300 — | Id. | III | — | 31 — |
| Id. | I | $b-(d_1 d)$ | 1250 — | Querceto | I | — | 90 — |
| Id. | I | a | 1200 — | Id. | II | — | 60 — |
| Id. | I | $(c_1 d)$ | 1150 — | Id. | III | — | 40 — |
| Id. | I | $(b_1 d)$ | 1100 — | Castagneto da frutto | I | — | 110 — |
| Id. | I | $(d_1 a)-(a_1 d)$ | 1000 — | Id. | II | — | 80 — |
| Id. | I | $(b_1 b)$ | 950 — | Id. | III | — | 50 — |
| Id. | I | $(b_1 a)$ | 880 — | Bosco ceduo | I | — | 95 — |
| Id. | I | $(a_1 a)$ | 770 — | Id. | II | — | 65 — |
| Id. | II | — | 1000 — | Id. | III | — | 40 — |
| Id. | II | e_1 | 990 — | Bosco di alto fusto | unica | — | 30 — |
| Id. | II | b | 750 — | Pascolo | I | — | 18 — |
| Id. | II | a | 690 — | Id. | II | — | 10 — |
| Id. | II | $(c_1 d)$ | 650 — | Id. | III | — | 6 — |
| Id. | II | a_1 | 580 — | Pascolo arborato | I | — | 25 — |
| Id. | II | $(d_1 a)$ | 510 — | Id. | II | — | 15 — |
| Id. | II | $(b_1 a)$ | 380 — | Incolto produttivo | unica | — | 2 50 |

N. B. — I simboli $a_1-b_1-c_1-d_1-e_1$ significano: Spese d'irrigazione; $a-b-c-d$: Fitti d'acqua.

Comune di Scaletta Zanclea.

Sezione censuaria di Guidomandri.

| | | | |
|-------------------------------------|----------|----------|---------|
| Seminativo | classe I | — | L. 50 — |
| Id. | II | — | 22 — |
| Seminativo irriguo | unica | — | 120 — |
| Id. | d_1 | — | 110 — |
| Id. | c_1 | — | 87 — |
| Seminativo arborato | I | — | 130 — |
| Id. | II | — | 85 — |
| Id. | III | — | 65 — |
| Seminativo arbor. irriguo | unica | — | 280 — |
| Id. | c_1 | — | 250 — |
| Agrumeto | I | — | 1200 — |
| Id. | d_1 | — | 1175 — |
| Id. | b_1 | — | 1150 — |
| Id. | a_1 | L. 840 — | |
| Id. | II | — | 750 — |

| | | | |
|--------------------|-----------|-------|----------|
| Agrumeto | classe II | d_1 | L. 740 — |
| Id. | II | b_1 | 680 — |
| Id. | III | — | 450 — |
| Id. | III | d_1 | 440 — |
| Id. | III | c_1 | 420 — |
| Id. | III | b_1 | 380 — |
| Id. | IV | — | 250 — |
| Id. | IV | d_1 | 240 — |
| Vigneto | I | — | 210 — |
| Id. | II | — | 170 — |
| Id. | III | — | 120 — |
| Id. | IV | — | 65 — |
| Uliveto | I | — | 250 — |
| Id. | II | — | 185 — |
| Id. | III | — | 120 — |
| Gelseto | I | — | 330 — |
| Id. | I | d_1 | 320 — |
| Id. | I | c_1 | L. 300 — |
| Id. | II | — | 220 — |

| | | | |
|--|-----------|-------|----------|
| Gelseto | classe II | d_1 | L. 210 — |
| Id. | II | c_1 | 185 — |
| Id. | III | — | 140 — |
| Id. | III | d_1 | 130 — |
| Id. | III | c_1 | 105 — |
| Mandorleto | I | — | 240 — |
| Id. | II | — | 170 — |
| Id. | III | — | 75 — |
| Ficodindieto | I | — | 85 — |
| Id. | II | — | 45 — |
| Id. | III | — | 22 — |
| Querceto | unica | — | 45 — |
| Pa colo | unica | — | 13 — |
| Pa colo arborato | unica | — | 35 — |
| Incolto produttivo | unica | — | 5 — |
| Ferrovia in sede propria (Tariffa media del Comune). | | | |

N. B. I simboli $a_1-b_1-c_1-d_1$ significano: Spese d'irrigazione.

Comune di Scaletta Zanclea.

Sezione censuaria di Itala.

| | | | |
|-------------------------------------|-------------|-------|---------|
| Seminativo | classe I | — | L. 70 — |
| Id. | II | — | 42 — |
| Id. | III | — | 22 — |
| Seminativo irriguo | I | — | 120 — |
| Id. | e_1 | — | 110 — |
| Id. | d_1 | — | 96 — |
| Id. | c_1 | — | 81 — |
| Id. | II | — | 80 — |
| Id. | II | e_1 | 71 — |
| Id. | II | c_1 | 56 — |
| Id. | II | d_1 | 41 — |
| Seminativo arborato | I | — | 120 — |
| Id. | II | — | 85 — |
| Id. | III | — | 50 — |
| Seminativo arbor. irriguo | I | — | 300 — |
| Id. | e_1 | — | 290 — |
| Id. | d_1 | — | 280 — |
| Id. | c_1 | — | 260 — |
| Id. | II | — | 150 — |
| Id. | II | e_1 | 140 — |
| Id. | II | d_1 | 125 — |
| Id. | II | c_1 | 110 — |
| Agrumeto | I | — | 1200 — |
| Id. | e_1-d_1 | — | 1175 — |
| Id. | c_1-b_1 | — | 1150 — |
| Id. | a_1 | — | 930 — |
| Id. | (a_1-b_1) | — | 880 — |
| Id. | II | — | 900 — |
| Id. | II | e_1 | 890 — |
| Id. | II | d_1 | 880 — |

| | | | |
|--------------------|-----------|----------|----------|
| Agrumeto | classe II | c_1 | L. 860 — |
| Id. | II | b_1 | 840 — |
| Id. | III | — | 700 — |
| Id. | III | e_1 | 690 — |
| Id. | III | d_1 | 630 — |
| Id. | III | c_1 | 600 — |
| Id. | III | b_1 | 640 — |
| Id. | IV | — | 450 — |
| Id. | IV | e_1 | 440 — |
| Id. | IV | d_1 | 430 — |
| Id. | IV | c_1 | 410 — |
| Id. | V | — | 210 — |
| Id. | V | e_1 | 200 — |
| Vigneto | I | — | 280 — |
| Id. | II | — | 210 — |
| Id. | III | — | 160 — |
| Id. | IV | L. 110 — | |
| Id. | V | — | 70 — |
| Uliveto | I | — | 250 — |
| Id. | II | — | 185 — |
| Id. | III | — | 110 — |
| Gelseto | I | — | 340 — |
| Id. | I | e_1 | 330 — |
| Id. | I | d_1 | 320 — |
| Id. | I | c_1 | 300 — |
| Id. | I | b_1 | 280 — |
| Id. | II | — | 260 — |
| Id. | II | e_1 | 250 — |
| Id. | II | d_1 | 240 — |
| Id. | II | c_1 | 230 — |
| Id. | II | b_1 | 200 — |
| Id. | III | — | 200 — |
| Id. | III | e_1 | 190 — |
| Id. | III | d_1 | 175 — |

| | | | |
|--|------------|-------|----------|
| Gelseto | classe III | c_1 | L. 160 — |
| Id. | IV | — | 150 — |
| Id. | IV | e_1 | 140 — |
| Id. | IV | d_1 | 125 — |
| Id. | V | — | 70 — |
| Id. | V | d_1 | 46 — |
| Mandorleto | I | — | 240 — |
| Id. | II | — | 160 — |
| Id. | III | — | 65 — |
| Canneto | unica | — | 300 — |
| Id. | unica | e_1 | 290 — |
| Id. | unica | d_1 | 280 — |
| Id. | unica | c_1 | 260 — |
| Ficodindieto | I | — | 75 — |
| Id. | II | — | 45 — |
| Id. | III | — | 18 — |
| Querceto | I | — | 80 — |
| Id. | II | — | 60 — |
| Id. | III | — | 40 — |
| Castagneto da frutto | I | — | 150 — |
| Id. | II | — | 100 — |
| Id. | III | — | 75 — |
| Id. | IV | — | 50 — |
| Bosco ceduo | I | — | 105 — |
| Id. | II | — | 35 — |
| Pa'colo | I | — | 15 — |
| Id. | II | — | 10 — |
| Pascolo arborato | unica | — | 25 — |
| Incolto produttivo | unica | — | 3 — |
| Ferrovia in sede propria (Tariffa media del Comune). | | | |

N. B. — I simboli $a_1-b_1-c_1-d_1-e_1$ significano: Spese d'irrigazione.

Comune di Scaletta Zanclea

Sezione censuaria di Scaletta Zanclea

| | | | | | |
|------------------------------|--------|----|----------------|------|---|
| Seminativo. | classe | I | L. | 50 | — |
| Id. | | II | | 21 | — |
| Seminativo arborato. | | I | | 130 | — |
| Id. | | II | | 75 | — |
| Agrumeto | | I | | 1000 | — |
| Id. | | I | c ₁ | 990 | — |
| Id. | | I | b ₁ | 980 | — |
| Id. | | II | | 650 | — |
| Id. | | II | c ₁ | 640 | — |
| Id. | | II | b ₁ | 630 | — |
| Id. | | II | a ₁ | 470 | — |

| | | | | | |
|--------------------|--------|-----|----------------|-----|---|
| Agrumeto | classe | III | L. | 350 | — |
| Id. | | III | c ₁ | 340 | — |
| Id. | | III | b ₁ | 330 | — |
| Id. | | IV | | 250 | — |
| Id. | | IV | c ₁ | 240 | — |
| Id. | | IV | b ₁ | 230 | — |
| Vigneto. | | I | | 200 | — |
| Id. | | II | | 160 | — |
| Id. | | III | | 120 | — |
| Id. | | IV | | 70 | — |
| Uliveto. | | I | | 250 | — |
| Id. | | II | | 175 | — |
| Id. | | III | | 120 | — |
| Id. | | IV | | 75 | — |
| Gelseto. | | I | | 250 | — |
| Id. | | I | c ₁ | 240 | — |
| Id. | | I | b ₁ | 230 | — |
| Id. | | II | | 190 | — |

| | | | | | | |
|-------------------------------|--------|-------|----------------|----|------|---|
| Gelseto | classe | II | c ₁ | L. | 180 | — |
| Id. | | II | b ₁ | | 175 | — |
| Mandorleto | | unica | | | 180 | — |
| Ficodindieto | | I | | | 85 | — |
| Id. | | II | | | 55 | — |
| Id. | | III | | | 15 | — |
| Querceto. | | unica | | | 50 | — |
| Castagneto da frutto. | | unica | | | 70 | — |
| Pascolo. | | I | | | 20 | — |
| Id. | | II | | | 13 | — |
| Pascolo arborato | | unica | | | 35 | — |
| Incolto produttivo. | | unica | | | 4,50 | — |

Ferrovia in sede propria (Tariffa media del Comune).

N. B. — I simboli a₁-b₁-c₁ significano: Spezia d'irrigazione.

Prezzo L. 1,50
